

SUN PROTECTION

BRUSTOR®
OUTDOOR SUN SYSTEMS







Scan de QR-code voor de brochure
van onze terrasoverkappingen

INHOUD

De Brustor-garantie	4
Types zonwering	6
Waarom kiezen voor een knikarmschermer?	8
Knikarmschermen	10
Screens	38
Verandazonwering	56
Pergola	70
Kenmerken en opties	80
Doeken	82

BRUSTOR STAAT GARANT VOOR EEN HOGE GRAAD VAN AFWERKING

Het **tijdloze design** van Brustor past in elk decor. Of u nu landelijk of juist ultramodern woont, in een woning of appartement: een zonwering van Brustor staat voor **duurzaam en stijlvol comfort**.

U heeft bovendien altijd een waaier aan mogelijkheden en **extra opties** waarmee u uw zonwering kunt personaliseren tot in het kleinste detail.

Dat is de Brustor-garantie.

Wij hopen u alvast te inspireren met deze brochure.





WIJ CREËREN VOOR U OOGVERBLINDENDE SCHADUW



Met een Brustor-zonneschermbord is het op warme zonnovergoten dagen nergens beter vertoeven dan op uw terras of balkon. U creëert in een handomdraai - of met een druk op de knop van de afstandsbediening - een schaduwrijke plek waar het heerlijk vertoeven is. U geniet binnenshuis van een optimaal wooncomfort en aangenaam leefklimaat terwijl u de zon buiten houdt. Bovendien is uw Brustor zonwering een lust voor het oog.

ONZE GARANTIES, UW COMFORT

- 5 jaar algemeen op kast, onderdelen en palen.
- 5 jaar op motoren en sturingen.
- 10 jaar op de bewegende onderdelen van de knikarmen.
- 2 jaar op ledverlichting en verwarming



KNIKARMSCHERMEN

Een knikarmscherm is dé oplossing om schaduw te creëren op een terras of balkon en fel licht buitenshuis te houden. Woning, appartement of winkel: voor elke toepassing en elke stijl is er wel een geschikte uitvoering beschikbaar. Eenvoudig te installeren, makkelijk te bedienen en superduurzaam.

Pagina 10



SCREENS

Screens zijn een absolute aanrader om op warme dagen de zon buiten te houden zodat het wooncomfort binnen optimaal blijft en u geen last heeft van storende lichtinval. Strak over de ramen gespannen geven ze de woning een stijlvolle uitstraling. Wist u dat er ook screens op zonne-energie bestaan? En voor binnen? Laat u inspireren.

Pagina 38



VERANDAZONWERING

In een veranda, serre of ruimte met een lichtstraat kan de temperatuur op zonnige dagen al snel hoog oplopen. Een verandazonwering met een strak zonwerend doek helpt dan oververhitting te voorkomen. Deze is eenvoudig te installeren op elke glazen constructie en ziet er stijlvol uit.

Pagina 56



PERGOLA

Aangebouwd aan de woning, in de stijl die u wenst, voor een panoramisch zicht op de tuin en veel lichtinval in de woning. Een pergola combineert alle voordelen van een zonnescherf met de troeven van een terrasoverkapping.

4 TYPES ZONWERING

VIER SEIZOENEN LANG GENIETEN

Een pergola, een knikarmscherf, een verandazonwering of screens. Welke zonwering u ook kiest, Brustor laat u genieten van de zon in de schaduw. Van de prille lente tot laat in het najaar creëert u op uw terras en in uw veranda een buitenruimte waar het aangenaam vertoeven is. Één die perfect aansluit op uw woning en de zon buitenhoudt. Puur genieten!

WAAROM KIEZEN VOOR EEN KNIKARMSCHERM?

3 REDENEN



1. HEERLIJK GENIETEN

Dankzij een zonneschermb is het op mooie dagen steeds aangenaam vertoeven op uw terras of balkon. Ook bij warme, zomerse temperaturen geniet u zo beschut in de schaduw ten volle van uw tuin.



2. AANGENAAM BINNENKLIMAAT

Met een zonneschermb houdt u op zonnige dagen de temperatuur in de woning onder controle. Zo geniet u niet alleen op uw terras van de combinatie zon en schaduw, u zorgt meteen ook voor een fris en aangenaam binnenklimaat.



3. PERSONALISEER NAAR WENS

Brustor maakt elk zonneschermb op maat van uw woning en wensen. De knikarmschermen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en modellen. Bovendien heeft u een ruime keuze aan kleuren, doeken, afwerkingsmogelijkheden en extra opties.





KNIK ARM SCHERMEN

ZONWERING VOOR BALKON EN TERRAS

B24 Pagina 16

B25 Pagina 18

B27 Pagina 20

B35 Pagina 26

B38 Pagina 28

B50 Pagina 32

B50S Pagina 34

B50XL Pagina 36

DE IDEALE ZONNELUIFEL VOOR UW WONING

PERFECTE SCHADUW

Met een knikarmscherm regelt u de lichtinval in huis en weert u de zon op warme dagen, maar behoudt u de warmte tijdens de koelere maanden.

OP MAAT GEMAAKT

Alle knikarmschermen worden op maat gemaakt en zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en modellen.

ÉÉNVOLDIGE BEDIENING

De knikarmschermen zijn uitgerust met een motor van Somfy en makkelijk te bedienen met een afstandsbediening of via de smartphone.



STANDAARD



2 inox staalkabels

MOGELIJK VOOR MODELLEN

B25, B27, B50, B50 S

WINDRESISTENTIE

tot 39 km/uur (5 Beaufort)

MAXIMALE UITVAL

3 m

LED-VERLICHTING

optioneel led-strip onder de kast



ELITE



4 inox staalkabels

MOGELIJK VOOR MODELLEN

B24 E, B25 E, B27 E, B35, B38, B50 XL

WINDRESISTENTIE

tot 39 km/uur (5 Beaufort)

MAXIMALE UITVAL

4 m

LED-VERLICHTING

optioneel led-strip onder de kast

optioneel led-strip in volledige arm



PRESTIGE



4 inox staalkabels

MOGELIJK VOOR MODELLEN

B24 P, B25 P, B27 P, B35, B38

WINDRESISTENTIE

tot 49 km/uur (6 Beaufort)

MAXIMALE UITVAL

4 m


LED-VERLICHTING

optioneel led-strip onder de kast


optioneel led-strip in volledige arm

optioneel led-spot in elleboog







B24 ELITE / PRESTIGE
muurmontage




B24 ELITE / PRESTIGE
plafondmontage




B25
muurmontage




B25 ELITE / PRESTIGE
muurmontage




B25 ELITE / PRESTIGE VOLANT
muurmontage




B25
plafondmontage




B25 ELITE / PRESTIGE
plafondmontage




B25 ELITE / PRESTIGE VOLANT
plafondmontage




B27
muurmontage



B27
plafondmontage



B27 ELITE / PRESTIGE
muurmontage



B27 ELITE / PRESTIGE
plafondmontage

TYPE

STANDAARD (5 BFT)

↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)

➞ UITVAL

RAL 9016	RAL 9001	ANO 20 µm	RAL 7016 ST	RAL 9005 ST	OPTIE
----------	----------	-----------	-------------	-------------	-------

ELITE (5 BFT)

↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)

➞ UITVAL

RAL 9016	RAL 9001	ANO 20 µm	RAL 7016 ST	RAL 9005 ST	OPTIE
----------	----------	-----------	-------------	-------------	-------

PRESTIGE (6 BFT)


↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)

➞ UITVAL


Alle RAL-kleuren inbegrepen
voor het type Prestige




B24



B25



B27



B25 STANDAARD

B27 STANDAARD

2,05 m - 14 m

gekoppeld > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m

2,05 m - 14 m

gekoppeld > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m

B24 ELITE

B25 ELITE

B27 ELITE

2,05 m - 14 m

gekoppeld > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

2,05 m - 14 m

gekoppeld > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

2,05 m - 14 m

gekoppeld > 7 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

B24 PRESTIGE

B25 PRESTIGE

B27 PRESTIGE

3,49 m - 14 m

gekoppeld > 7 m

3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

3,49 m - 14 m

gekoppeld > 7 m

3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

3,49 m - 14 m

gekoppeld > 7 m


3,00 m / 3,50 m / 3,75 m

B24



ELEGANTE KRACHT- PATSER.

Zoekt u zonnewering die tegen een stootje kan, dan zijn de B24 Elite en zeker de B24 Prestige ideaal. De sterkte en windvastheid zijn uitmuntend, net als de weerbestendigheid van de aluminium onderdelen en de kwaliteit van het doek. Het design is tijdloos en elegant, en past bij elke bouwstijl.





B25

THE ORIGINAL.

De B25 is dé Brustor original en nog altijd het best verkochte knikarmscherm in ons assortiment. Dat is geen toeval. De techniek, het design en het gebruikscomfort zijn tijdloos en ongeëvenaard.



B27



MET DE B27 KIES JE VOOR
EEN STRAK, MODERN DESIGN



MODERN LIVING.

De B27 is een zonnescherm op maat van de moderne woning. De cassette heeft een architecturaal, strak design en kan perfect geïntegreerd worden in de gevel.



B25 VOLANT



OPTIMALE BESCHERMING
TEGEN LAAGSTAANDE ZON
DANKZIJ DE B25 MET OPTIONELE
GEMOTORISEERDE VOLANT



TWINSTOR

De Twinstor zonwering creëert schaduw waar u dat wenst: de losstaande constructie is makkelijk te verankeren in de tuin of op het terras. De gesloten cassettes beschermen het doek en de mechanische onderdelen bovendien optimaal. Openen en sluiten? Dat doet u snel en eenvoudig met de afstandsbediening.

Zelfdragende structuur met 2 B25 zonnescermen (ook in B25 Elite beschikbaar)


Dé blikvanger van elk terras

Vrijstaande zonwering

100% gesloten knikarmschermen



KLEUREN




KLEUREN FRAME




AFMETINGEN


	min. 2,05 m - max. 7 m
	standaard 2,70 m in optie tot 3 m
	uitval: 2 x 2 m of 2 x 2,50 m of 2 x 3 m




B35
Type I



B35
Type K



B38
Type I




B38
Type K

TYPES


ELITE (5 BFT)

B35



B35 ELITE

B38



B38 ELITE

↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)

2,05 m - 15 m

2,05 m - 6 m

gekoppeld > 7,50 m

➞ UITVAL

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m

RAL
9016

RAL
9001

ANO
20 µm

RAL
7016 ST

RAL
9005 ST



OPTIE

PRESTIGE (6 BFT)

B35 PRESTIGE

B38 PRESTIGE

↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)

3,53 m - 15 m

3,53 m - 6 m

gekoppeld > 7,50 m

➞ UITVAL

3,00 m / 3,50 m / 4,00 m

3,00 m / 3,50 m

Alle RAL-kleuren inbegrepen
voor het type Prestige





GROOT, GROTER, GROOTST.

De B35 is een brede windresistente zonneluifel met een uitval tot 4 meter en een doek dat tot maar liefst 15 meter in één stuk kan worden gemaakt. Het sterke en robuuste design maakt de B35 extra stabiel en windvast, ideaal voor gebruik in de horeca.





BISTRO
L'ECHIQUIER

B35

OPTIMALE BESCHERMING TEGEN
LAAGSTAANDE ZON DANKZIJ
EEN GEMOTORISEERDE VOLANT




LAGE ZON, HOOG COMFORT.

Meer schaduw nodig vanwege de
zuidwestelijke oriëntatie van uw woning?
Of nood aan extra privacy? Dankzij
de oprolbare volant biedt het B38
knikarmscherm de perfecte bescherming
tegen laagstaande zon (en inkijk van de
buren).




B38







B50 S
muurmontage




B50 S
plafondmontage




B50 XL
muurmontage



B50 XL
plafondmontage



B50 XL
muurmontage



B50 XL
plafondmontage

TYPE

STANDAARD (5 BFT)

↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)

→ UITVAL

RAL 9016	RAL 9001	ANO 20 µm	RAL 7016 ST	RAL 9005 ST	OPTIE
----------	----------	-----------	-------------	-------------	-------


ELITE (5 BFT)

↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)

→ UITVAL

RAL 9016	RAL 9001	ANO 20 µm	RAL 7016 ST	RAL 9005 ST	OPTIE
----------	----------	-----------	-------------	-------------	-------


B50



2,05 m - 5,50 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m


B50 S



2,05 m - 5,50 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m

B50 XL



2,05 m - 6 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m



B50

COMPACTE EYECATCHER.

De B50 is een compact, volledig gesloten knikarmschermbetimmering dat zowel op esthetisch als technisch vlak in het oog springt. Dit zonneschermbetimmering kan zowel aan de muur als aan het plafond bevestigd worden.





B50 S

ALLES ONDER CONTROLE.

De B50 S zorgt voor de perfecte schaduw op het terras en u regelt de warmte en optimale lichtinval binnenshuis. Dit budgetvriendelijke scherm heeft een maximale uitval van 3 meter en kan eenvoudig gemonteerd worden aan de muur of aan het plafond door middel van slechts 2 steunen, ideaal voor appartementen. Het strakke en elegante design maakt het plaatje compleet. De optionele verlichting in de kast zorgt 's avonds voor de nodige sfeer.



DE ELEGANTE LED
VERLICHTING IN DE
KAST ZORGT VOOR
EXTRA SFEER





B50 XL

EXTRA GENIETEN.

De B50 XL is een oerdegelijk zonnescerm met een volledig gesloten cassette met optionele ledstrip in de kast. Alle onderdelen en het doek blijven zo optimaal beschermd tegen regen en wind. Dankzij de extra sterke behuizing en Elite armen is dit de ideale oplossing voor een overdekt terras. Vooral ook omdat dit zonnescerm eenvoudig aan de muur of het plafond kan worden gemonteerd door middel van slechts 2 steunen.







SCREENS

MEER KLIMAATCOMFORT IN DE WONING

B1085, B1100, B1350 ZIP Pagina 44

B1100 PRESTIGE Pagina 46

B1100, B1100 PRESTIGE & B1350 ZIP SOLAR Pagina 48

B1200 ZIP Pagina 50








HOEKSCREEN Pagina 52

INDOOR SCREEN Pagina 53

WINDBLOCKER Pagina 54

B2100 UITVALSCHERM Pagina 55

KIES UW BRUSTOR SCREEN


AFMETINGEN	B1085 C ZIP / B1085 SR ZIP		B1100 C ZIP / B1100 SR ZIP		B1100 ZIP PRESTIGE	B1350 C ZIP	B1200 ZIP
	0,80 - 3,60 m gekoppeld 1,60 - 7,20 m		0,80 - 4 m gekoppeld 1,60 - 7,20 m		0,80 - 3,50 m	0,90 - 6 m	0,80 - 5 m gekoppeld 1,60 - 7,20 m
	max 1,80 m		max 3,50 m		max 3,50 m	max 6 m	max 3,50 m
	6,50 m ² gekoppeld: 13 m ²		14 m ² gekoppeld: 25,20 m ²		14 m ²	18 m ²	12 m ²
	B1085 C 8,5 x 8,5 cm	B1085 SR 8,5 x 8,5 cm	B1100 C 11 x 11 cm	B1100 SR 11 x 11 cm	11 x 11 cm	13,5 x 13,5 cm	16,5 x 12 cm
							
SOLAR							

KENMERKEN



Beschermt tegen wind, zon en insecten

KLEUREN



DOEKEN

Screendoek Sergé 600 (glasvezel)

Sergé 1%

Sergé 600 Solar / Lunar


Soltis 86

Soltis 92


Soltis Veozip

AFMETINGEN GELEIDERS


ZIP Clips geleider
zonder schroeven



ZIP Screw geleider
met schroeven



ZIP Screw geleider
met schroeven voor B1100 ZIP Prestige



SCREENS

ZONWERING VOOR BUITEN ÉN BINNEN

Zonwerende screens houden de warmte buiten. Ideaal als uw woning grote glaspartijen heeft, maar zeker ook te overwegen in andere toepassingen. Perfect toepasbaar voor zowel nieuwbouw én renovatie. Naast zonwering bieden de screens bovendien heel wat extra voordelen.

- Muggen en vliegen blijven op afstand.
- Screens met een verduisterend doek garanderen een verkwikkende nachtrust.
- Dankzij de zipscreen-technologie zijn ze bestand tegen hevige wind.
- De bediening is zeer eenvoudig, met schakelaar, afstandsbediening of smartphone.
- De screens kunnen ook aan de binnenzijde van het raam worden geplaatst.

Is er geen elektrische aansluiting voorzien? Plaats dan solar screens, op zonne-energie, aan de buitenzijde van het raam. Voor elke situatie heeft Brustor een oplossing!





KIES UW SCREEN

Brustor heeft zonwerende screens voor elke toepassing.
Hierna vindt u een overzicht van onze oplossingen.

Aan u de keuze.





B1085
B1100
B1350
ZIP

HOUD DE ZON BUITEN.

Met de zonwerende zipscreens kan u de lichtinval en warmte binnenshuis perfect regelen. In stijl, want dankzij het unieke ritssysteem blijft het doek dag in dag uit strak gespannen. Meer privacy? Kies dan voor een Sergé 600 1% privacydoek, zo is er van buitenaf geen inkijk terwijl het zicht naar buiten gevrijwaard blijft. Een groot voordeel in vergelijking met rolluiken.





B1100 ZIP PRESTIGE



PURE ELEGANTIE.

De B1100 ZIP Prestige is een windbestendig screen dat perfect beschermt tegen de zon en insecten. Dankzij de unieke ritssluiting blijft het doek onder alle omstandigheden in de geleiders. De voorlat verdwijnt grotendeels in de elegante vierkante kast waardoor dit screen het meest compacte screen van de Brustor-collectie is. Het soepele pvc-profiel zorgt voor een vlotte oprolling van het doek. Bovendien is het doek mooi strak gespannen dankzij de extra zware onderlat.



Alle RAL-kleuren inbegrepen

**MEEST COMPACTE SCREEN
DANKZIJ DE DUNNE VOORLAT
DIE GROTENDEELS IN DE KAST
VERDWIJNT**





B1100 ZIP
B1350 ZIP
B1100 ZIP PRESTIGE
SOLAR

ECOLOGISCHE ZONWERING.

Zipcreens op zonne-energie zijn een duurzame en ecologische oplossing. Deze windvaste zonwering is bovendien ideaal voor plaatsen waar geen stroomtoevoer mogelijk is. Dankzij de batterij beschikt u altijd over voldoende energie, zelfs op een noordgerichte gevel. Er is geen elektrische bedrading en dus ook geen kap- of breekwerk nodig. Handig als u een screen op de hoogste verdieping wilt installeren.



**ALTIJD VOLDOENDE
ENERGIE,
ZELFS OP EEN
NOORDGERICHTE
GEVEL**



B1200
ZIP

DÉ INBOUW- SCREEN.


Het B1200 zipscreen is de ideale zonwering voor woningen met grote glaspertijen. Omdat de screens de zonnestralen tegenhouden voor ze het glas bereiken, wordt het binnen nooit oncomfortabel warm. Ze voorkomen ook storende lichtinval op het scherm van uw tv of pc en je verliest niets van je uitzicht, want de uitkijk naar buiten blijft gewoon behouden. Deze zonwerende screens verhogen dus uw wooncomfort en hebben een positieve impact op uw energieverbruik (airco is overbodig).



- Ontwikkeld voor nieuwbouwtoepassingen
- Screenkast en zijgeleiders kunnen integraal ingebouwd worden
- Onderlat verdwijnt in de screenkast
- Screen te plaatsen samen met de ramen
- Eenvoudige toegang tot rolas en doek van buitenaf

HOEKSCREEN

VOOR HOEKRAMEN



Het hoekscreen is speciaal ontworpen voor glazen ramen die samenkomen in een rechte hoek. De screens hebben geen storende profielen voor een vrij buitenzicht en glijden gelijkmatig op en neer om de schaduw evenwichtig te verdelen in de woonruimte. Het hoekscreen heeft een rechte kast en kan perfect gecombineerd worden met andere Brustor-screens.



KLEUREN



SPECIFICATIES

|←→| tot 4 m (6 m beide screens)

↑↓ tot 3 m



INDOOR SCREEN

DE ULTIEME BINNENZONWERING



Indoor screens worden discreet ingebouwd in een nis en hebben een strakke uitstraling. Het zicht op de tuin blijft behouden, terwijl de inkijk naar binnen beperkt wordt. Kiest u voor een projectiedoek, dan haalt u een heus bioscoop scherm in huis en kan u er met een beamer uw favoriete films op projecteren. Handig!

- Ideale oplossing voor grote glaspartijen tot 18 m²
- Elegant en functioneel
- Voor binnen gebruik

KLEUREN




SPECIFICATIES

	0,80 m - 6 m (niet koppelbaar)
	max. 6 m
	18 m ²
	Screendoek (Sergé 600), Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend) - Veozip

WINDBLOCKER

BESCHERMT TEGEN WIND EN INKIJK



Wind en nieuwsgierige blikken tegenhouden én schaduw creëren? De Windblocker doet het! Het gespannen doek kan aan de muur of aan een paal worden bevestigd.

Het zijzonnesherm stopt de wind, maar is ook ideaal als veilige afsluiting van het terras voor kinderen of dieren.

Een flexibele wind- en zonnewering dus, gemaakt uit duurzame en hoogwaardige materialen. Zo bent u echt jarenlang gerust.

Eenvoudige manuele bediening

Bevestiging aan muur of paal

KLEUREN

RAL
9016

RAL
9001

SPECIFICATIES



2 m - 3 m - 4 m



Acryldoek: van 1,27 m tot 2 m

Soltis 86 doek: van 1,27 m tot 1,86 m



B2100

VOOR SCHADUWRIJKE ETALAGES



De B2100 is een stormvast uitvalscherp, ideaal voor winkels. Het beschermt de ramen tegen de zon en houdt storend zonlicht uit de etalage. Het doek verdwijnt volledig in de cassette waardoor het zicht naar buiten behouden blijft. Het scherm kan ook bedrukt worden met een logo of bedrijfsnaam. Nog meer personaliseren? Maak uw keuze uit het ruime aanbod aan zonwerende doeken en kleuren.

KLEUREN

RAL
9016



SPECIFICATIES

	0,65 m - 5 m (gekoppeld tot 6 m)
	0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m
	tot 90° of 135°
	12,80 cm x 13,20 cm
	Screen (Sergé), Soltis, Acryldoek





VERANDA ZONWERING

ZONWERING VOOR VERANDA'S, SERRES EN LICHTSTRATEN

TOPSCREEN Pagina 58

B126 Pagina 60

B127 Pagina 62

B128 Pagina 64

B129 Pagina 66

TOPSCREEN



COMPACTE VERANDA- ZONWERING.

De Brustor Topscreen is een compacte zonwering voor horizontale en schuine glaspertijen, lichtstraten, veranda's en serres. Dankzij het veersysteem met zipscreen-technologie blijft het doek strak gespannen op elke hoogte, zelfs bij felle wind. De Brustor Topscreen voldoet dan ook aan de hoogste Europese norm voor windresistentie.

Bestand tegen hoge windsnelheden

Hoogwaardig zonwerend of verduisterend doek



KLEUREN

RAL
9016

RAL
9001

RAL
7016 ST

RAL
8019



OPTIE


SPECIFICATIES

	tot 3 m - gekoppeld tot 6 m
	tot 3 m
	0 - 90 °
	Soltis 86 - Soltis 92 - Sergé 600 Solar / Lunar

SOLAR


Ook beschikbaar als solar versie.

Maximale afmetingen: 3 x 3 m



VOOR RECHT- HOEKIGE VERANDA'S.

Gedaan met snikhete veranda's, houd de warmte buiten dankzij de B126 verandazonwering, de perfecte oplossing voor rechthoekige veranda's, serres en hellende glasoppervlakken. De B126 past op nagenoeg elke constructie. Dankzij de gepatenteerde uitschuifbare extensie creëert hij bovendien tot 1,25 m extra schaduw. Zo geniet u nog meer!



KLEUREN



SPECIFICATIES	B126	B126 GEKOPPELD
	max 5 m	max 10 m
	max 6 m	max 6 m
	max 19 m ²	max 38 m ²
	Soltis 86 - Soltis 92 - Acryl	

B126



B127



PAST OP ELKE VERANDA.

Met de B127 regelt u heel effectief de temperatuur in de veranda. De buitenzonwering houdt de zon immers tegen voor de zonnestralen het glas kunnen raken. Doordat de geleiders van de B127 naar binnen geschoven kunnen worden is het ook de ideale match voor veranda's met onregelmatige vormen of erkers met schuine of afgeronde hoeken.

Gemotoriseerde verandazonwering

Extensie van 1,25 m

Flexibiliteit troef



KLEUREN



SPECIFICATIES

	max 6 m
	max 5 m
	22 m ² (Acryl) - 19 m ² (Soltis 86) - 18 m ² (Soltis 92)
	Soltis 86 - Soltis 92 - Acryl

VOOR GROTE VERANDA'S.

De B128 verandazonwering is een slanke, stijlvolle oplossing voor grote oppervlaktes. De steunen zitten rechtstreeks op de veranda en kunnen nauw aansluitend naast elkaar gemonteerd worden indien u meerdere modules wenst. Het ingenieuze ritssysteem houdt het doek extreem strak in de geleiders vast waardoor het uitstekend bestand is tegen hevige wind.




KLEUREN



OPTIE

SPECIFICATIES

	max 6 m
	max 5 m
	max 30 m ²
	Uitgebreide keuze aan doeken



Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de zipscreen-technologie.



B128

DE PERFECTE SCHADUW

De B129 is een zonwering die optimaal beschermt tegen zon en hitte onder een veranda of een terrasoverkapping met glasdak. Met een uitgebreide keuze aan doeken kan je de B129 bovendien perfect personaliseren en afstemmen op de architectuur van jouw woning. Dankzij de ZIP-technologie blijft het doek bovendien altijd mooi strak gespannen tussen de geleiders, wat zorgt voor een zeer windvaste zonwering die geen licht doorlaat tussen het doek en de geleiders. Daarnaast kan je optioneel ook een ledstrip in de kast toevoegen om ook 's avonds te genieten van een gezellige setting.





TROEVEN & SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

Onderbouw zonwering voor glasdaken

Oprolbaar dakdoek met zipscreen technologie

Combineerbaar met alle types glasdaken

Compact desing met fijne geleiders

Eenvoudige bediening via afstandsbediening of smartphone

Optionele ledverlichting in de kast

TROEVEN

Optimale bescherming tegen de hitte en de zon

Doek niet onderhevig aan de weersomstandigheden

Vermijd inkijk van bovenaf

Altijd een strak doek dankzij de continue spanning van de zipscreen-technologie

Uitgebreide keuze aan personalisatiemogelijkheden





MAX. AFMETINGEN

6 x 5 m



STANDAARDKLEUREN

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST



BEDIENING

Somfy IO afstandsbediening



OPTIES

Dimbare ledverlichting

Ruime keuze aan doeken





PERGOLA

ZONNESCHERM EN TERRASOVERKAPPING IN ÉÉN


B128 PERGOLA Pagina 72

B128 P HORIZONTAL Pagina 76

B128

PUUR & PERSOONLIJK.

De B128 pergola is een veelzijdige zonwering die opvalt door zijn minimalistisch design en talloze personalisatiemogelijkheden. Het uitgekiende ontwerp biedt een panoramisch zicht op de tuin en veel lichtinval in de woning. De B128 wordt steeds aangebouwd en combineert de voordelen van een zonnescherf met de troeven van een terrasoverkapping.





TROEVEN & SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

Minimalistische aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek

Oprolbaar dakdoek met zipscreen technologie

Oversteek mogelijk (tot 1/3 uitval met maximum 1 m)

Compacte palen en geleiders van 80 x 80 mm

Optioneel gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1 m

Optioneel zipscreen en vast zijkdoek voor meer privacy

TROEVEN

Panoramisch zicht dankzij het minimalistisch design

Altijd een strak doek dankzij de continue spanning van de zipscreen-technologie

Uitgebreide keuze aan personalisatiemogelijkheden





MAX. AFMETINGEN



6 x 5 m (zonder volant)



5 x 5 m (met volant)

Koppelbaar in de breedte



STANDAARDKLEUREN

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST



BEDIENING

Somfy IO afstandsbediening



OPTIES

Gemotoriseerde volant van 1 m op zonne-energie

Regelbare hoogte van de paal

Personaliseerbare zipscreens

Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk

Muuraansluitingsprofiel

HORIZONTALE ZONWERING.

De B128 Pergola Horizontal is een zonwering die opvalt door zijn minimalistische design en horizontale doekdak. Dankzij het uitgekiende ontwerp kan deze pergola ook aangebouwd worden aan woningen met laagbouw zoals een oversteek of een bijgebouw. Het zonwerende doekdak zorgt voor de perfecte hoeveelheid schaduw zodat je ook op een zonnige dag van het buitenleven kan genieten.





TROEVEN & SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

Minimalistische aluminium terrasoverkapping met horizontaal zonwerend doek

Oprolbaar dakdoek met zipscreen technologie

Geen minimale hellingsgraad vereist

Oversteek mogelijk (tot 1/3 uitval met maximum 1 m)

Compacte palen en geleiders van 80 x 80 mm

Optioneel gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1 m


Optioneel zipscreen voor meer privacy

TROEVEN

Panoramisch zicht dankzij het minimalistisch design

Altijd een strak doek dankzij de continue spanning van de zipscreen-technologie

Uitgebreide keuze aan personalisatiemogelijkheden



B128 P

HORIZONTAL



MAX. AFMETINGEN



6 x 4 m (zonder volant)



5 x 4 m (met volant)

Koppelbaar in de breedte



STANDAARD KLEUREN

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST



BEDIENING

Somfy IO afstandsbediening



OPTIES

Gemotoriseerde volant van 1 m op zonne-energie

Personaliseerbare zipscreens

Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk

OPTIES

PERSONALISEER
UW ZONNELUIFEL

Wilt u nog meer comfort of uw luifel personaliseren, dan kunt u kiezen uit een waaier aan opties.



TERRASVERWARMING

Een verwarmingselement van 2.000W of 2.200 W maakt het buiten genieten nog aangenamer, zelfs op frisse avonden.



GEMOTORISEERDE VOLANT



VASTE VOLANT

Met een extra volant aan de voorkant vergroot u het schaduwvolume.



TUSSENROL

Van toepassing bij gekoppelde schermen.



LED ONDER KAST



LED IN KAST



BEDIENING VIA SMARTPHONE



LED IN ARM



LED SPOT IN ELLEBOOG

DOEKEN

OVERZICHT COURANTE
DOEKEN

	ACRYL	POLYESTER	GLASVEZEL
COLLECTIES	Dickson Orchestra Sattler Elements Solid 314 Sattler All-Weather Sattler Lumera Landscape	Soltis 86 Soltis 88 Soltis 92 Soltis 96 Veozip	Sergé 600 Sergé 1% Sergé 600 Solar / Lunar Blockout
MATERIAAL	Geweven met 100% rotvrij polycarbonaatgaren in de massa.	Polyester textielweefsel gefabriceerd volgens Precontraint Ferrari Technology	42% glasvezel + 58% PVC
TROEVEN	✓ Waterafstotend ✓ Eenvoudig onderhoud dankzij behandeling tegen rotting, schimmel, vuil ✓ 100% kleurvast ✓ Totale blokkering van uv-stralen (indien label UPF 50+) ✓ Visueel comfort	✓ Waterdoorlatend ✓ Vormvast ✓ Kleurvast ✓ Duurzaam ✓ Gemakkelijk afwasbaar	✓ Vormvast ✓ Gemakkelijk afwasbaar ✓ Extreem bestand tegen weer en wind ✓ Zicht naar buiten, inkijs beperkt ✓ Kleurecht ✓ Ongevoelig voor warmte en vocht, rotvrij
GESCHIKT VOOR	Knikarmschermen Uitvalschermen Verandazonnewering	Screens Uitvalschermen Verandazonwering Volant Knikarmschermen	ZIP-Screens

	B24 Elite	B24 Prestige	B25	B25 Elite	B25 Elite Volant	B25 Prestige	B25 Prestige Volant	B27	B27 Elite	B27 Prestige	B35 Elite	B35 Prestige	B38 Elite	B38 Prestige	B50	B50 S	B50 XL
100% gesloten kast systeem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Maximale breedte	7 m	7 m	7 m	7 m	6 m	7 m	6 m	7 m	7 m	7 m	7,5 m	7,5 m	6 m	6 m	5,5 m	5,5 m	6 m
Maximale breedte gekoppeld	14 m	14 m	14 m	14 m	✗	14 m	✗	14 m	14 m	14 m	15 m	15 m	✗	✗	✗	✗	✗
Maximale uitval	3,75 m	3,75 m	3 m	3,75 m	3 m	3,75 m	3 m	3 m	3,75 m	3,75 m	4 m	4 m	3,5 m	3,5 m	3 m	3 m	3,5 m
Aantal knikarmen	2 - 3 4 - 6	2 - 3 4 - 6	2 - 3 4 - 6	2 - 3 4 - 6	2 - 3	2 - 3 4 - 6	2 - 3	2 - 3 4 - 6	2 - 3 4 - 6	2 - 3 4 - 6	2 - 3 4 - 6	2 - 3 4 - 6	2 - 3	2 - 3	2	2	2
Standaard arm (2 kabels)	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Elite arm (4 kabels)	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Prestige arm (4 kabels)	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Minimale helling	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	8°	8°	5°	5°	5°
Maximale helling	35°	35°	35°	35°	35°	35°	35°	35°	35°	35°	35°	35°	35°	35°	45°	45°	45°
Wandmontage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plafondbevestiging	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓	✓
Standaard aantal RAL-kleuren	5	alle	5	5	5	alle	alle	5	5	alle	5	alle	5	alle	5	4	5
Somfy motor voor io zender	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Somfy io motor met noodbediening	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✗	✗	✗
Windwerk met zwengel	⊙	✗	⊙	⊙	✗	✗	✗	⊙	⊙	✗	⊙	✗	✗	✗	⊙	✗	✗
LED-strip onder kast	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✗	✗	✗
LED-strip in kast	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	⊙	⊙
LED-strip in armen	⊙	⊙	✗	⊙	⊙	⊙	⊙	✗	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✗	✗	⊙
LED-spot in elleboog arm	✗	⊙	✗	✗	✗	⊙	⊙	✗	✗	⊙	✗	⊙	✗	⊙	✗	✗	✗
Gemotoriseerde volant	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Volant	⊙	⊙	⊙	⊙	✗	⊙	✗	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✗	✗	⊙	⊙	⊙

Legende: ✓ standaard / ⊙ optie / ✗ niet mogelijk



Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium

T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

www.brustor.com



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens